



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5

телефон, факс: 8(4922) 53-58-28 E-mail:sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В АЛЕКСАНДРОВСКОМ И
КИРЖАЧСКОМ РАЙОНАХ

601650 г. Александров ул. им. М. Гусева, д. 5 т. 2-57-30

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № КИР- 40
от «07» декабря 2020 года

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
Код пробы (образца)	КИР – 40.12.03.20
Наименование заявителя	Филипповское УМП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, д.Аленино, ул.Центральная, д.73
Дата и время отбора пробы (образца)	03.12.2020 9-00
Дата и время доставки пробы (образца)	03.12.2020 10-00
Даты проведения исследований	03.12.2020 – 07.12.2020
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г. Киржач, ул. Красноармейская, д. 5
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Филипповское УМП ЖКХ
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Филипповское УМП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, д.Аленино
Отбор проб проводился	Заказчиком
НД на методику отбора	ГОСТ 31861 - 2012
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянная стерильная
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения*	Изотермическая емкость с хладоэлементами
Основание	договор
Дополнительные сведения	Производственный контроль


Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	0	отсутствие	в 100,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не более 50	в 1,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Исследования проводили					
Должность			Ф.И.О.		
биолог			Александрова А.В.		

** заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол:



Абрашкина А.Н.

Подпись


УТВЕРЖДАЮ:



Зам.руководителя ИЛЦ:

Суворова О.С.

Подпись





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28 E-mail:sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В АЛЕКСАНДРОВСКОМ И
КИРЖАЧСКОМ РАЙОНАХ

601650 г. Александров ул. им. М. Гусева, д. 5 т. 2-57-30

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № КИР- 39
от «07» декабря 2020 года


Наименование пробы (образца)	Вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
Код пробы (образца)	КИР – 39.03.12.20
Наименование заявителя	Филипповское УМП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, д.Аленино,ул.Центральная,д.73
Дата и время отбора пробы (образца)	03.12.2020 9-00
Дата и время доставки пробы (образца)	03.12.2020 10-00
Даты проведения исследований	03.12.2020 – 07.12.2020
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г. Киржач, ул. Красноармейская, д. 5
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Филипповское УМП ЖКХ
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Филипповское УМП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, с.Филипповское
Отбор проб проводился	Заказчиком
НД на методику отбора	ГОСТ 31861 - 2012
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянная стерильная
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения*	Изотермическая емкость с хладоэлементами
Основание	договор
Дополнительные сведения	Производственный контроль

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	0	отсутствие	в 100,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не более 50	в 1,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Исследования проводили					
Должность			Ф.И.О.		
биолог			Александрова А.В.		

** заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол:  Абрашкина А.Н.
Подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.руководителя ИЛЦ: Суворова О.С.
Подпись





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28 E-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В АЛЕКСАНДРОВСКОМ И
КИРЖАЧСКОМ РАЙОНАХ

601650 г. Александров ул. им. М. Гусева, д. 5 т. 2-57-30

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № КИР- 41
от «07» декабря 2020 года

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
Код пробы (образца)	КИР – 41.03.12.20
Наименование заявителя	Филипповское УМП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, д.Аленино, ул.Центральная, д.73
Дата и время отбора пробы (образца)	03.12.2020 9-00
Дата и время доставки пробы (образца)	03.12.2020 10-00
Даты проведения исследований	03.12.2020 – 07.12.2020
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г. Киржач, ул. Красноармейская, д. 5
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Филипповское УМП ЖКХ
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Филипповское УМП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, п. Кашино
Отбор проб проводился	Заказчиком
НД на методику отбора	ГОСТ 31861 - 2012
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянная стерильная
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения*	Изотермическая емкость с хладоэлементами
Основание	договор
Дополнительные сведения	Производственный контроль

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

Протокол КИР- 41 от 07 декабря 2020 Страница 1 из 2


Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	0	отсутствие	в 100,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не более 50	в 1,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Исследования проводили					
Должность биолог			Ф.И.О. Александрова А.В.		

** заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол:




Абрашкина А.Н.

Подпись


УТВЕРЖДАЮ:

Зам.руководителя ИЛЦ:



Суворова О.С.

Подпись





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28 E-mail:sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В АЛЕКСАНДРОВСКОМ И
КИРЖАЧСКОМ РАЙОНАХ

601650 г. Александров ул. им. М. Гусева, д. 5 т. 2-57-30

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № КИР- 43
от «07» декабря 2020 года

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
Код пробы (образца)	КИР – 43.03.12.20
Наименование заявителя	Филипповское УМП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, д.Аленино,ул.Центральная,д.73
Дата и время отбора пробы (образца)	03.12.2020 9-00
Дата и время доставки пробы (образца)	03.12.2020 10-00
Даты проведения исследований	03.12.2020 – 07.12.2020
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г. Киржач, ул. Красноармейская, д. 5
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Филипповское УМП ЖКХ
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Филипповское УМП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, ДРП - 1
*Отбор проб проводился	Заказчиком
НД на методику отбора	ГОСТ 31861 - 2012
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянная стерильная
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения*	Изотермическая емкость с хладоэлементами
Основание	договор
Дополнительные сведения	Производственный контроль

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	0	отсутствие	в 100,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не более 50	в 1,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Исследования проводили					
Должность			Ф.И.О.		
биолог			Александрова А.В.		

** заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол:

Подпись


Абрашкина А.Н.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.руководителя ИЛЦ:

Подпись

Суворова О.С.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5

телефон, факс: 8(4922) 53-58-28 E-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В АЛЕКСАНДРОВСКОМ И
КИРЖАЧСКОМ РАЙОНАХ

601650 г. Александров ул. им. М. Гусева, д. 5 т. 2-57-30

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04, дата внесения 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № КИР- 42
от «07» декабря 2020 года

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
Код пробы (образца)	КИР – 42.03.12.20
Наименование заявителя	Филипповское УМП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, д.Аленино, ул.Центральная, д.73
Дата и время отбора пробы (образца)	03.12.2020 9-00
Дата и время доставки пробы (образца)	03.12.2020 10-00
Даты проведения исследований	03.12.2020 – 07.12.2020
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область, г. Киржач, ул. Красноармейская, д. 5
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Филипповское УМП ЖКХ
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Филипповское УМП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, д.Песьяне
Отбор проб проводился	Заказчиком
*НД на методику отбора	ГОСТ 31861 - 2012
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянная стерильная
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения*	Изотермическая емкость с хладоэлементами
Основание	договор
Дополнительные сведения	Производственный контроль

*Строки, отмеченные звездочкой, заполняются при необходимости

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	0	отсутствие	в 100,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не более 50	в 1,0мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Исследования проводили					
Должность биолог			Ф.И.О. Александрова А.В.		

** заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол:



Абрашкина А.Н.

Подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.руководителя ИЛЦ:



Суворова О.С.

Подпись

